

台前县人民政府办公室文件

台政办〔2011〕14号

台前县人民政府办公室 关于印发台前县城区地名规划方案的通知

各乡（镇）人民政府，县人民政府各部门：

县民政局制定的《台前县城区地名规划方案》经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一一年六月七日

台前县城区地名规划方案

为适应我县城市发展与管理的需要，加强地名管理，规范道路名称，根据《民政部建设部关于开展城市地名规划工作的通知》（民发〔2005〕65号）、《台前县城市建设总体规划（2010—2030）》的要求，结合我县实际，在认真调查研究征求意见的基础上，编制《台前县城区地名规划方案》。

一、城区概况

台前县位于河南省东北部，北与山东省聊城市搭界，西与我省范县毗邻，南与山东省梁山县、郓城县接壤，东隔黄河与山东省东平县相望。辖7乡2镇（候庙镇、清水河乡、后方乡、马楼乡、城关镇、孙口乡、打渔陈乡、夹河乡、吴坝乡），人口37万人，面积约454平方公里。目前城区分为老城区、新城区、产业集聚区三部分，建成面积15平方公里。

二、指导思想和基本原则

（一）指导思想。从台前城区建设的现状出发，体现城市总体规划的精神和要求，反映城市性质和功能定位；以构筑科学合理的地名体系为目标，增强地名的整体性、系统性和稳定性；体现台前特色，提升城市文化品位，方便社会使用。

（二）基本原则。本规划以地名管理和城市规划的科学理论为指导，遵循“名副其实，规划有序、雅俗共赏、好找易记”的基本方针，注意掌握如下原则：

1、以提高城区地名标准化整体水平为目标。遵循国家地名管理法规关于地名标准化的要求，做到地名用字准确、读音规范、含义健康、同类地名不重名；对街路名的用词注意提高文化品位，力求与相关地名的有机结合。

2、坚持地名规划与城区建设规划同步进行。本规划要以我县2010—2030年建设规划为依据，地名命名准确、更名设计方案要与规划建设相匹配，地名规划方案要与建设规划实施协调一致、相伴而行。

3、从城区地名的历史与现状出发，坚持继承与创新并举。
以规划前对城区街路地名的调查材料为基础，积极传承和保留历史形成的多数地名，同时注意创新，对新命名、更名的街路名称要着力提高文化品位，注意反映时代风貌。

4、广泛征询政府部门和社会各界的意见。向政府有关部门征询意见，使规划工作集思广益，并虚心听取部分县人大代表、县政协委员的意见。

三、规划编制的依据

1. 《地名管理条例》(国发〔1986〕11号)
2. 《河南省地名管理办法》(政府令 1989. 9. 21 起实施)
3. 《地名管理条例实施细则》(民行发〔1996〕17号)
4. 《关于开展城市地名规划工作的通知》(豫民行字〔2000〕1号)
5. 《关于开展城市地名规划工作的通知》(民发〔2005〕65号)
6. 《关于实施地名公共服务工程的通知》(民函〔2005〕122号)

7. 台前县城市建设总体规划（2010年—2030年）

四、规划编制的范围

本次规划方案的范围为《台前县城市建设总体规划2010—2030年》标出的城区主干道、次干道和支路、巷（胡同）。居民区、广场等名称不列入本次规划。

五、道路通名的使用规范

本规划以街路巷命名设计为主，经过进一步调查整顿后再对主要居民区名称进行统一规划。本规划对3条街路给予合并命名、更名，对9条街路保留原名，对16条新建道路予以命名。

（一）通名划分

按照城区建设规划和现行道路情况，通名为“街”（宽度在5米以上，15米以下原则命名为街），“路”（宽度15米以上，原则命名为路），“巷”（宽度在5米以下或一端不通原则上命名为巷），道路分段以金堤河划分南、北。

1、合并命名、更名街路（3条）

（1）金水路：原台孙路是原金水路的向南延伸，（北起金堤，南至凤台大道），是纵贯县城南北走向的一条主干道路，原台孙路与原金水路合并命名为“金水路”。金堤河以北为“金水北路”，金堤河以南为“金水南路”。

（2）西环路：产业集聚区规划的西环南路，贯通后为原西环路的向南延伸（北起金堤，南至产业集聚区南环路），为解决一路多名，故二路合并为“西环路”，金堤河以北为“西环北路”，金堤河以南为“西环南路”。

(3) 凤台大道：原孙张公路东段已规划为产业集聚区的主干道（东起经二路，西至西环南路），根据台前县历史文化现状，更名为“凤台大道”。

2、保留原名称的街路（9条）

- (1) 兴隆路：北起人民路，南止黄河路曹楼村段，柏油路面。
- (2) 槐荫路：北起金堤，南止黄河路，柏油路面。
- (3) 向阳路：北起建新街，南止金堤河北堤，柏油路面。
- (4) 胜利路：北起建新街，南止人民路东段，柏油路面。
- (5) 建新街：东起护城堤，西止西环北路，柏油路面。
- (6) 文化街：东起金水路北段，西止槐荫路北段，柏油路面。
- (7) 人民路：东起金堤河北堤，西止西环北路中段，柏油路面。
- (8) 新华街：东起向阳路南段，西至西环北路南段，柏油路面。
- (9) 黄河路：东起金水北路南段，西止西环北路南段，柏油路面。

(二) 新建街路的命名设计（16条）

- 1、经三路：北起金堤河南堤徐岭村北，南止凤台大道东段，孙口乡政府西侧，全长约4042米，宽约12米，柏油路面。
- 2、经五路：北起台吴路，南止凤台大道东段，县政府综合楼东侧，全长约1258米，宽约27米，水泥路面。
- 3、经六路：北起纬二路中段，南止金水南路南段，县综合楼西侧，全长约2000米，宽约24米，柏油路面。
- 4、纬二路：东起经三路北段，西止金水南路北段，全长约1908米，宽约34米，柏油路面。

5、台吴路：东起经三路，西止西环南路北段，全长约1908米（新城区段），宽约34米，柏油路面。

6、纬六路：东起经三路中段，西止金水南路中段，县综合办公楼南侧，全长约1442米，宽约26米，水泥路面。

7、纬七路：东起经三路中段，西止金水南路中段（火车站广场），全长约1288米，宽约16米，水泥路面。

8、长庆路：北起百顺路西段，南止南环路中段，全长约1980米，宽约16米，水泥路面。

9、中兴大道：北起台吴路，南止南环路中段，全长约4530米，宽约40米，柏油路面。

10、长财路：北起百顺路中段，南止南环路中段，全长约1640米，宽约16米，水泥路面。

11、长茂路：北起百顺路东段，南止南环路东段，全长约1730米，水泥路面。

12、长盛路：北起凤台大道中段，南止兴工路东段，全长约300米，水泥路面。

13、百顺路：东起金水南路南段，西止长丰路北段，全长约2000米，宽约16米，水泥路面。

14、兴工路：东起长茂路北段，西止长丰路中段，全长约2000米，宽约20米，水泥路面。

15、兴达路：东起长茂路中段，西止长丰路南段，全长约2120米，水泥路面。

16、南环路：东起中兴大道南段，西止长丰路南段，全长

约 1200 米，宽约 16 米，水泥路面。

(三) 规划街路 (14 条)

1、经二路：北起台吴路（新区段东段），南止凤台大道东段，全长约 2600 米。

2、经四路：北起纬二路东段，南止凤台大道东段，全长约 3000 米。

3、经七路：北起台吴路西段，南止纬六路西段，全长约 700 米。

4、纬三路：东起经二路北段，西止经五路北段，全长约 930 米。

5、纬四路：东起经二路北段，西止经七路北段，全长约 1600 米。

6、纬五路：东起经二路中段，西止金水南路北段，全长约 1860 米。

7、纬八路：东起经二路南段，西止经六路南段，全长约 1200 米。

8、纬九路：东起纬二路南段，西止金水南路南段，全长约 1300 米。

9、纬十路：东起经二路南段，西止经五路南段，全长约 930 米。

10、长丰路：北起台吴路，南止南环路西段，全长约 3500 米。

11、长源路：北起百顺路东段，南止兴业路东段，全长约 1030 米。

12、铁西路：北起台吴路中段，南止兴达路东段，全长约 2900 米。

13、兴业路：东起长茂路中段，西止长丰路中段，全长约 1860 米。

14、兴发路：东起长财路南段，西止长丰路南段，全长约 1000 米。

六、保障措施

(一) 城区地名涉及工商注册、信件投递、旅游观光、治安消防、投亲访友等诸多方面，县直有关部门要主动配合，各负其责，认真做好城区道路的设标、楼门牌安装、交通指示牌设置以及标准地名图出版等相关工作。同时加大标准地名的宣传力度，使广大居民尽快熟悉和认可。

(二) 地名规划方案批准后，任何单位、个人不得随意更改，对确需更改的地名要按规定程序报批，切实维护地名规划方案的严肃性。地名规划管理部门要进一步完善相关规定，加强监督检查，不断强化城市地名的规范化。

- 附件： 1、老城区街路名称表
2、新城区街路名称表
3、新城区规划街路名称表
4、产业集聚区街路名称表
5、产业集聚区规划街路名称表

主题词：地名 规划 方案 通知

抄送：县委各部门，县人大办公室，县政协办公室，县法院，
县检察院，县武装部。

台前县人民政府办公室

2011年6月7日印发

老城区街路名称表

序号	方向	方位说明	道路名称	命名理由
1	南北	北起金堤，南止黄河路（曹楼村西铁路涵洞），全长约 2000 米，宽约 7 米，柏油路面	西环北路	保留原名
2	南北	北起人民路（县河务局东侧），南止黄河路曹楼村段，全长约 800 米，宽约 8 米，柏油路面	兴隆路	保留原名
3	南北	北起金堤，南止黄河路（县人民医院西侧），全长约 1850 米，宽约 8 米，柏油路面	槐荫路	保留原名
4	南北	北起金堤，南止长刘村金堤河桥，全长约 1720 米，宽约 14 米，柏油路面	金水北路	保留原名
5	南北	北起建新街（实验小学西侧），南止金堤河北堤，全长约 1550 米，宽约 6 米，柏油路面	向阳路	保留原名
6	南北	北起建新街（县一初东侧），南止人民路东段，全长约 670 米，宽约 6 米，柏油路面	胜利路	保留原名
7	东西	东起护城堤（李皮匠村段），西止金水路北段（姜楼菜市场），城关镇政府街道，全长约 2585 米，宽约 6 米，柏油路面	建新街	保留原名
8	东西	东起金水路北段（县邮政局南侧），西止槐荫路北段，全长约 325 米，宽约 16 米，柏油路面	文化街	保留原名
9	东西	东起金堤河北堤（县一高南侧），西止西环北路中段，全长约 2425 米，宽约 16 米，柏油路面	人民路	保留原名
10	东西	东起向阳路南段，西至西环北路南段，（县移动公司南侧），全长约 1600 米，宽约 8 米，柏油路面	新华街	保留原名
11	东西	东起金水路南段，西止西环北路南段，全长约 1260 米，宽约 8 米，柏油路面	黄河路	保留原名

新城区街路名称表

序号	方向	方位说明	道路名称	命名理由
1	南北	北起金堤河桥（长刘村北），南止凤台大道，全长约 3583 米，宽约 34 米，柏油路面	金水南路	金水路南延，金堤河以南为南路
2	南北	北起纬二路中段，南止金水南路南段，县综合办公楼西侧，全长约 2000 米，宽约 24 米，柏油路面	经六路	南北向路为“经”自东向西排序
3	南北	北起台吴路，南止凤台大道东段，，县综合办公楼东侧，全长约 1358 米，宽约 27 米，水泥路面	经五路	南北向路为“经”自东向西排序
4	南北	北起金堤河南堤徐岭村北，南止凤台大道东段，孙口乡政府西侧，全长约 4042 米，宽约 12 米，柏油路面	经三路	南北向路为“经”自东向西排序
5	东西	东起经三路北段，西止金水南路北段，王府酒店北侧，全长约 1960 米，宽约 22 米，柏油路面	纬二路	东西向路为“纬”自北向南排序
6	东西	东起经三路，西止西环南路北段，全长约 1908 米（新城区段），宽约 34 米，水泥路面	台吴路	保留原名
7	东西	东起经三路中段，西止金水南路中段，县综合办公楼南侧，全长约 1442 米，宽约 26 米，水泥路面	纬六路	东西向路为“纬”自北向南排序
8	东西	东起经三路中段，西止金水南路中段（火车站广场），全长约 1288 米，宽约 16 米，水泥路面	纬七路	东西向路为“纬”自北向南排序

新城区规划街路名称表

序号	方向	方位说明	道路名称	命名理由
1	南北	北起台吴路（新区段东段），南止凤台大道东段，全长约 2600 米	经二路	南北向路为“经”自东向西排序
2	南北	北起纬二路东段，南止凤台大道东段，全长约 3000 米	经四路	南北向路为“经”自东向西排序
3	南北	北起台吴路西段，南止纬六路西段，全长约 700 米	经七路	南北向路为“经”自东向西排序
4	东西	东起经二北路，西止经五路北段，全长约 930 米	纬三路	东西向路为“纬”自北向南排序
5	东西	东起经二路北段，西止经七路北段，全长约 1600 米	纬四路	东西向路为“纬”自北向南排序
6	东西	东止经二路中段，西起金水南路北段，全长约 1860 米	纬五路	东西向路为“纬”自北向南排序
7	东西	东起经二路南段，西止经六路南段，全长约 1200 米	纬八路	东西向路为“纬”自北向南排序
8	东西	东起纬二路南段，西止金水南路南段，全长约 1300 米	纬九路	东西向路为“纬”自北向南排序
9	东西	东起经二路南段，西止经五路南段，全长约 930 米	纬十路	东西向路为“纬”自北向南排序

产业集聚区街路名称表

序号	方向	方位说明	道路名称	命名理由
1	南北	北起台吴路，南止南环路西段，全长约 3800 米，宽约 40 米，水泥路面	西环南路	老城区西环路延伸，金堤河以南为西环南路
2	南北	北起百顺路西段，南止南环路中段，全长约 1980 米，宽约 16 米，水泥路面	长庆路	庆贺产业集聚区取得丰硕成果之意
3	南北	北起台吴路，南止南环路东段，全长约 4530 米，宽约 40 米，柏油路面	中兴大道	以工兴县之意
4	南北	北起百顺路中段，南止兴达路东段，全长约 1640 米，宽 16 米，水泥路面	长财路	取产业集聚区财源茂盛之意
5	南北	北起百顺路东段，南止南环路东段，全长约 1730 米，水泥路面	长茂路	取产业集聚区财源茂盛之意
6	南北	北起凤台大道中段，南止兴工路东段，长约 300 米，水泥路面	长盛路	取产业集聚区财源茂盛之意
7	东西	西止长丰路北段，东起金水南路南段，全长约 2000 米，宽 16 米，水泥路面	百顺路	取产业集聚区百业顺利发达
8	东西	东起经二路南段，西止长丰路中段，全长约 3860 米，水泥路面	凤台大道 (原孙张路)	台前即“凤凰台前”，该路处城区南部东西向故取名
9	东西	东起长茂路北段，西止长丰路中段，全长约 2000 米，宽约 20 米，水泥路面	兴工路	取台前县工业发达之意
10	东西	东起长茂路中段，西止长丰路南段，全长约 2120 米，水泥路面	兴达路	取台前县工业发达之意
11	东西	东起中兴大道南段，西止长丰路南端，全长约 1200 米，宽约 16 米，水泥路面	南环路	城区南端东西向路

产业集聚区规划街路名称表

序号	方向	方位说明	道路名称	命名理由
1	南北	北起台吴路，南止南环路西段，全长约 3500 米	长丰路	庆贺产业集聚区取得丰硕成果之意
2	南北	北起百顺路东段，南止兴业路东段，全长约 1030 米	长源路	取产业集聚区财源茂盛之意
3	南北	北起台吴路中段，南止兴达路东段，全长约 2900 米	铁西路	京九铁路西侧
4	东西	东起长茂路中段，西止长丰路中段，全长约 1860 米	兴业路	取台前县工业发达之意
5	东西	东起长财路南段，西止长丰路南段，全长约 1000 米	兴发路	取台前县工业发达之意