

# 濮阳市发展和改革委员会文件

濮发改城市〔2016〕74号

## 濮阳市发展和改革委员会 关于台前县高庄村城中村改造安置区相关市政 设施项目可行性研究报告的批复

台前县发展改革委：

你委《关于台前县高庄村城中村改造安置区相关市政设施工程项目可行性研究报告的请示》(台发改〔2016〕8号)及有关材料收悉。根据专家评审意见，经研究，现批复如下：

一、为改善你县棚户区配套基础设施条件，同意你县高庄村城中村改造安置区相关市政设施项目建设。

二、棚户区项目基本情况

建设地点位于台前县纬九路北、纬七路南、经六路东、经五

路西。建设安置房 278 套，建筑面积 33500 平方米。

### 三、建设规模及内容

#### (一) 经六路北延

1. 道路及桥梁：总长 960 米，红线宽度 35 米。沥青混凝土路面；人行道面积 5760 平方米。跨黄金河桥梁，桥长 50 米，宽 35 米，钢筋混凝土结构，估算总投资 864 万元。

2. 污雨水管网：污水管网总长 960 米（HDPE 聚乙烯波纹管），检查井 52 个；雨水管网总长 960 米（钢筋混凝土承插管）。砖砌检查井 24 个，进水口 48 个。估算总投资 115 万元。

3. 供气工程：管网总长 960 米（DN200 无缝钢管），砌筑井 13 座，阀门 13 套。估算总投资 38 万元。

4. 供暖工程：管网总长 960 米（DN400 无缝钢管），砌筑井 16 座，阀门 16 套。估算总投资 86 万元。

5. 供水工程：管网总长 960 米（球墨铸铁管），砌筑阀门井 14 座，阀门 14 套，地上式消火栓 10 套。估算总投资 29 万元。

6. 弱电工程：总长 960 米（五孔梅花塑料管），砌筑井 16 座。估算总投资 9 万元。

7. 绿化及照明：绿化面积 7680 平方米；安装路灯 48 盏，厢式变压器一台。估算总投资 85 万元。

#### (二) 纬九路

1. 道路及桥梁工程：总长 1423 米，红线宽度 35 米。沥青

混凝土路面，人行道面积 9961 平方米；跨白领沟桥梁，长 20 米，宽 35 米，钢筋混凝土结构。估算总投资 864 万元。

2. 污雨水管网：污水管网总长 1423 米（HDPE 聚乙烯波纹管），检查井 72 个；雨水管网总长 1423 米（钢筋混凝土承插管）。砖砌检查井 36 个，进水口 72 个。估算总投资 171 万元。

3. 供气工程：管网总长 1423 米（无缝钢管），砌筑井 19 座，阀门 19 套。估算总投资 56 万元。

4. 供暖工程：管网总长 1423 米（DN400 无缝钢管），砌筑井 24 座，阀门 24 套。估算总投资 128 万元。

5. 供水工程：管网总长 1423 米（球墨铸铁管），砌筑阀门井 20 座，阀门 20 套，地上式消火栓 14 套。估算总投资 29 万元。

6. 弱电工程：总长 1423 米（五孔梅花塑料管），砌筑井 24 座。估算总投资 9 万元。

7. 绿化及照明：绿化面积 5692 平方米，行道树 570 棵；安装路灯 92 盏，厢式变压器一台。估算总投资 130 万元。

四、项目估算总投资及资金来源。项目总投资 2991 万元。

资金来源：申请上级资金补助和县政府筹措。

五、项目批复的相关附件：项目规划选址意见书（选字第 410927201600001、410927201600002 号）、项目用地预审意见（台国土资〔2016〕8 号）、项目环境影响报告表的批复（台环审表〔2016〕05 号）、项目节能登记表（濮发改能评备〔2016〕17 号）

等。

六、项目建设节能须符合国家相关规定。

七、同意项目法人在工程勘察、设计、建筑安装工程、监理、设备及重要材料等环节委托有相应资格的招标代理机构进行公开招标，招标公告须在指定媒介上发布。依法向有关行政监督部门做好招标文件备案和招标情况报告工作。

八、请据此抓紧委托有资质的部门编制初步方案、工程初步设计及概算报我委审批。


附件：项目招标方案核准意见



附件：

## 项目招标方案核准意见

建设项目名称：台前县高庄村城中村改造安置区相关市政设施项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	投资估 算(万 元)
	全部招 标	部分招 标	委托招 标	自行招 标	公开招 标	邀请招 标		
勘察	核准		核准		核准			
设计	核准		核准		核准			
施工	核准		核准		核准			
监理	核准		核准		核准			
设备及 材料	核准		核准		核准			
其它								
招标公告发布媒介			中国采购与招标网、河南招标采购综合网、濮阳市建设工程交易网					
招标代理机构名称(委托 招标方式)			河南兴达工程咨询有限公司					
<p>情况说明：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">  <p>2016年2月14日</p> </div>								

---

濮阳市发展和改革委员会办公室

2016年2月19日印发

